HỒ SƠ CÔNG BỐ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG VÀ THƯƠNG MẠI TÂN Á MỸ

Mang sự tinh khiết đến mọi nhà

Địa chỉ: Số 165/1141 Giải phóng – Thịnh Liệt – Hoàng Mai – Hà Nội
Email: tanamycompany@gmail.com.vn Website: www.tanamy.com.vn

HỒ SƠ CÔNG BỐ SẢN PHẨM

MÁY TẠO NƯỚC HYDROGEN GIÀU ION KIỀM SẠCH

Sản phẩm được cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kì cấp

Giấy chứng nhận chất lượng số 21VN008 FM ngày 24 tháng 2 năm 2021

Nhà máy sản xuất đạt tiêu chuẩn ISO 22000 của VCA quốc tế

Nhà máy sản xuất đạt chứng nhận ISO 9001-2015

Sản phẩm đạt tiêu chuẩn : TCVN 11978/ 2017

Sản phẩm đạt chứng chỉ CE Marking Tiêu chuẩn Châu Âu cấp tại Ytaly.

CERTIFICATE

Vietnam Certification Association

Hereby certifies that the company:

TAN A MY TRADING AND ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY CO., LTD

Add:
No. 165/1141 Giai Phong Street - Thinh Liet Ward - Hoang Mai District - Hanoi City

Implemented and maintains a **Food Safety Management Systems**

Scope:
Importing, manufacturing and trading in: Hydrogen water, alkaline ionized drinking water, other soft drinks-drinks, Hydrogen water generator, Hydro products used in food industry, Food supplement Hydro..

Through an audit, documented in a report, it was verified that the management system fulfills the requirements of the following standard:

ISO 22000:2018

Certificate registration no:	21VN008PM
Date of certification:	24 - 02 - 2021
Valid until:	23 - 02 - 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG NHẬN VCA

Dang Anh Tuan
General Director

VINAMCO BUILDING, No: Giai Phong,
Dong Da District, Ha Noi, Vietnam.

Chứng nhận Nhà máy sản xuất đạt tiêu chuẩn ISO 22000 của VCA quốc tế

VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG

GIẤY CHỨNG NHẬN

Số: HT 277-16-00

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG VÀ THƯƠNG MẠI TÂN Á MỸ

Số nhà 165 Phố Thịnh Liệt - Phường Thịnh Liệt - Quận Hoàng Mai - TP. Hà Nội

đã được đánh giá và phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn:

ISO 9001 : 2008

cho lĩnh vực:

Sản xuất và kinh doanh máy lọc nước và đồ gia dụng

Giấy chứng nhận này có giá trị từ:

12 / 10 / 2020 đến 12 / 10 / 2025

HỘI ĐỒNG CHỨNG NHẬN
CHỦ TỊCH

PGS. TS.
Hoàng Thị Thanh Nhàn

INSTITUTE FOR STANDARD AND QUALITY DEVELOPMENT STUDIES
ISQ
ISO 9001 : 2008

KT. VIỆN TRƯỞNG
PHÓ VIỆN TRƯỞNG

VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG

TS. Ngô Tất Thắng

GIẤY CHỨNG NHẬN

Số: HT 1562-20

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG VÀ THƯƠNG MẠI TÂN Á MỸ

Địa chỉ: Số 165/1141 Đường Giải phóng – Phường Thịnh Liệt – Quận Hoàng Mai – Thành phố Hà Nội

Đã được đánh giá phù hợp với tiêu chuẩn:

ISO 9001:2015

Hệ Thống Quản Lý Chất Lượng
cho lĩnh vực

Lắp ráp, kinh doanh máy lọc nước

Giấy chứng nhận này có giá trị:
Từ 24/09/2020 đến 23/09/2023

HỘI ĐỒNG CHỨNG NHẬN
CHỦ TỊCH

GS. TS. Nguyễn Hồng Sơn

ISSQ
ISO 9001:2015
8 935304 700368

KT. VIỆN TRƯỞNG
PHÓ VIỆN TRƯỞNG

TS. Ngô Tất Thắng

TCVN
QCVN
ASTM
JIS
IEC
ISO

VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG
Văn phòng: Số 52, ngõ 46, đường Liên Mạc, phường Liên Mạc, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: 024 2266 1111 Email: tcvn@issq.org.vn

GIẤY CHỨNG NHẬN PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN
CERTIFICATE OF CONFORMITY
SỐ: SP 1519-20

Chứng nhận sản phẩm/*This is to certify that:*

Máy lọc nước R.O

Nhãn hiệu thương mại TAM08
(Model TAM08; lưu lượng lọc:15lít/giờ, hiệu suất lọc :45%)

Của/*Of*

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG VÀ THƯƠNG MẠI TÂN Á MỸ

Địa chỉ/*Address:* Số 165, Ngõ 1141, Đường Giải Phóng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội

Phù hợp với/ *Conforms to*

TCVN 11978:2017

Phương thức chứng nhận/*Certification system:*

Phương thức 5/ *System 5*

Giaáy chứng nhậnc ó giá trị/*This certificate is valid from:*

Từ ngày 24 tháng 9 năm 2020 đến ngày 23 tháng 9 năm 2023

HỘI ĐỒNG CHỨNG NHẬN
CHỦ TỊCH

GS. TS. Nguyễn Hồng Sơn

KT. VIỆN TRƯỞNG
PHÓ VIỆN TRƯỞNG

TS. Ngô Tất Thắng

VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG
Văn phòng: Số 52, ngõ 46, đường Liên Mạc, phường Liên Mạc, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: 024 2266 1111 Email: tcvn@issq.org.vn

Certificate – Сертификат – 證明書 – Certificat – 증명서 – شهادة

Certificate of Compliance

No. 0P210316.HMO0N35

Test Report / Technical Construction File no. ODIM2021030404, ODIM2021030405

Certificate's Holder: TAN A MY TRADING AND ENVIRONMENT TECHNOLOOY CO.,LTD

NO.165/1141 GIAI PHONG STREET- THINH LIET WARD- HOANG MAI DISTRICT- HA NOI CITY

Certification ECM Mark:

ENTE CERTIFICAZIONE MACCHINE – European Conformity – SAFETY COMPLIANCE MARK ®

Type Approved

Product: TAM hydrogen water purifier

Model(s): TAM 08, TAM08-DCO1

Verification to:

Standard:
(see the following annex)

related to CE Directive(s):
2014/35/EU (Low Voltage)
2014/30/EU (Electromagnetic Compatibility)

Remark: This document has been issued on a voluntary basis and upon request of the manufacturer. It is our opinion that the technical documentation received from the manufacturer is satisfactory for the requirements of the ECM Certification Mark. The conformity mark above can be affixed on the products accordingly to the ECM regulation about its release and its use.

Additional information and clarification about the Marking:

CE

The manufacturer is responsible for the CE Marking process, and if necessary, must refer to a Notified Body. This document has been issued on the basis of the regulation on ECM Voluntary Mark for the certification of products. RG01_ECM rev.3 available at: www.entecerma.it

Issuance date: 16 March 2021

Expiry date: 15 March 2026

Reviewer
Technical expert
Amanda Payne

Approver
ECM Service Director
Luca Bedonni

Ente Certificazione Macchine Srl
Via Ca' Bella, 243 – Loc. Castello di Serravalle – 40053 Valsamoggia (BO) - ITALY
☎ +39 051 6705141 🖷 +39 051 6705156 ✉ info@entecerma.it www.entecerma.it

Certificate – Сертификат – 證明書 – Certificat – 증명서 – شهادة

Annex I

No. 0P210316.HMO0N35

Test Report / Technical Construction File no. ODIM2021030404, ODIM2021030405

Standard:

EN 60335-1:2012+AC:2014+A11:2014+A13: 2017+A1:2019+A2:2019+A14: 2019, EN 60335-2-65:2003+A1:2008+A11:2012, EN 62233:2008, EN 55014-1:2017, EN 55014-2:2015, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019

Certificate of Registration

This certificate of Registration certifies that:

TAN A MY TRADING AND ENVIROMENTAL TECHNOLOGY.,LTD

Address:
No.165/1141 Giai Phong street - Thinh Liet Ward - Hoang Mai District - Hanoi city.

has registered with the US Food and Drug Administration pursuant to Bioterrorism Act of 2002 and the Food Safety Modernization Act.

US FDA Registration Number: 13896053106
US Agent: Willow Glen Consultancy
Willow Glen Number: WG2071672
Expiration Date: February 28, 2022

This certificate affirms that the above-named facility is registered with the US FDA pursuant to the regulations required by the US laws. This registration has been verified as effective by Willow Glen Consultancy as of the date below, unless such registration has been terminated after issuance of this Certificate. Willow Glen Consultancy makes no additional representations or warranties, nor does this certificate carry any to any person or entity other than the named certificate holder, for whose sole benefit it is issued. Willow Glen Consultancy assumes no liability to any person or entity in connection with the foregoing, nor does the U.S. FDA recognize a certificate of registration issued by Willow Glen Consultancy.

Willow Glen Consultancy is a private agent not affiliated with the U.S. Food and Drug Administration.

Amanda Ou

Willow Glen

Amanda Ou, Operation Director
Willow Glen Consultancy LLC
+1-619-869-0249
Date: February 25, 2021

WillowGlenFDA.com
Info@WillowGlenFDA.com
3755 Avocado Blvd, #208
La Mesa, CA 91941, USA

Quatest 1
TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
Directorate for Standards Metrology and Quality
TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 1
Quality Assurance and Testing Center 1
Trụ sở chính: 55 Hoàng Quốc Việt Cầu Giấy - Hà Nội
Tel: 024 38361399 - Fax: 024 38361199
Web: www.quatest1.com.vn
Cơ sở 2: Khu CN Nam Thăng Long Bắc Từ Liêm - Hà Nội
Tel: 024 32191002 - Fax: 024 32191001

Số/No: 2020/1370/TN5

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

TEST RESULT

Tên mẫu thử: **Máy lọc nước R.O, nhãn hiệu TAM 08, model CT-01; Số seri: 20211908; Số tem niêm phong ISSQ: 014056.**
(Mức công bố: Lưu lượng lọc = 15 L/giờ; Hiệu suất lọc = 45 %).

Khách hàng: **Công Ty TNHH Công nghệ môi Trường và Thương mại Tân Á Mỹ**

Ngày nhận mẫu: 04/08/2021.

Lượng mẫu: 01 mẫu.

Tình trạng mẫu: Mẫu mới nguyên dui, nguyên kiện.

Thời gian thử nghiệm: Từ ngày 04/08/2021 đến ngày 08/09/2021.

I. Thử lưu lượng lọc và hiệu suất lọc

STT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị	Phương pháp thử	Mức so sánh (≥ 95% giá trị công bố)	Kết quả
1	Lưu lượng lọc	L/h	TCVN 11979: 2017	≥ 14,25	19,1
2	Hiệu suất lọc	%	TCVN 11979: 2017	≥ 42,75	46,5

II. Thử chất lượng nước

II.1. Nước trước khi qua máy lọc

STT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị	Phương pháp thử	Mức quy định theo TCVN 11979: 2017	Kết quả
1	Mùi vị	-	Cảm quan	Không có mùi vị lạ	Không có mùi vị lạ
2	pH	-	TCVN 6492: 2011	6,0 ÷ 8,5	6,35
3	Độ đục	NTU	US EPA Method 180.1	3 ÷ 5	4,1
4	Hàm lượng Amoni (NH_4^+)	mg/L	US EPA Method 350.2	3,0 ÷ 4,0	3,3
5	Hàm lượng Sắt (Fe)	mg/L	US EPA Method 6020	0,45 ÷ 0,55	0,50
6	Hàm lượng Asen (As)	mg/L	US EPA Method 6020	0,045 ÷ 0,055	0,047
7	Coliforms	CFU/100mL	TN8/HD/38 & TCVN 6187-1: 2019	130 ÷ 170	142
8	E.Coli	CFU/100mL	TN8/HD/38 & TCVN 6187-1: 2019	18 ÷ 22	20

1. Phiếu kết quả này chỉ có giá trị đối với mẫu thử do khách hàng đưa tới.
This test results is value only for samples taken by customer.
2. Không được trích sao một phần kết quả này nếu không được sự đồng ý của trung tâm KT thuật 1
This test results shall not reproduced except in full without the written approved of QUATEST 1.
3. Tên mẫu và tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của khách hàng
Name of sample and customer are written as customer's request.

Quatest 1
TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
Directorate for Standards Metrology and Quality
TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 1
Quality Assurance and Testing Center 1

Trụ sở chính: Số 8 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy - Hà Nội
Tel: 024 38361399 • Fax: 024 38361199
Web: www.quatest1.com.vn
Cơ sở 2: Khu CN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm - Hà Nội
Tel: 024 32191002 • Fax: 024 32191001

Số/No: 2020/1370/TN5

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

TEST RESULT

II.2. Nước sau khi qua máy lọc

STT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị	Phương pháp thử	Tham khảo QCVN 6-1: 2010/BYT	Kết quả
1	Mùi vị	-	Cảm quan	Không có mùi vị lạ*	Không có mùi vị lạ
2	pH	-	TCVN 6492: 2011	6,5 ÷ 8,5*	6,95
3	Độ đục	NTU	US EPA Method 180.1	≤ 2*	KPH (LOD = 0,5)
4	Hàm lượng Amoni (NH_4^+)	mg/L	US EPA Method 350.2	≤ 3*	< 0,15
5	Hàm lượng Sắt (Fe)	mg/L	US EPA Method 6020	≤ 0,3*	KPH (LOD = 0,05)
6	Hàm lượng Asen (As)	mg/L	US EPA Method 6020	≤ 0,01*	KPH (LOD = 0,003)
7	Sb	mg/L	US EPA Method 6020	≤ 0,02	KPH (LOD = 0,001)
8	Ba	mg/L	US EPA Method 6020	≤ 0,7	KPH (LOD=0,01)
9	B	mg/L	US EPA Method 6020	≤ 0,5	KPH (LOD=0,01)
10	Bromat	mg/L	US EPA Method 300.0	≤ 0,01	KPH (LOD = 0,003)
11	Cd	mg/L	US EPA Method 6020	≤ 0,003	KPH (LOD = 0,001)
12	Clo tổng	mg/L	SMEWW 4500-Cl G: 2012	≤ 5,0	KPH (LOD = 0,1)
13	Clorat	mg/L	US EPA Method 300.0	≤ 0,7	KPH (LOD = 0,03)
14	Clorit	mg/L	US EPA Method 300.0	≤ 0,7	KPH (LOD = 0,03)
15	Cr	mg/L	US EPA Method 6020	≤ 0,05	KPH (LOD = 0,015)
16	Cu	mg/L	US EPA Method 6020	≤ 2	KPH (LOD = 0,015)
17	CN^-	mg/L	TCVN 6181: 1996	≤ 0,07	KPH (LOD = 0,01)
18	F^-	mg/L	TCVN 6494-1: 2011	≤ 1,5	KPH (LOD = 0,3)
19	Pb	mg/L	US EPA Method 6020	≤ 0,01	KPH (LOD = 0,001)
20	Mn	mg/L	US EPA Method 6020	≤ 0,4	KPH (LOD = 0,05)
21	Hg	mg/L	US EPA Method 6020	≤ 0,006	KPH (LOD = 0,0003)
22	Mo	mg/L	US EPA Method 6020	≤ 0,07	KPH (LOD = 0,01)
23	Ni	mg/L	US EPA Method 6020	≤ 0,07	KPH (LOD = 0,005)

1. *Phiếu kết quả này chỉ có giá trị đối với mẫu thử do khách hàng đưa tới.*
   This test results is value only for samples taken by customer.
2. *Không được trích sao một phần kết quả này nếu không được sự đồng ý của trung tâm Kỹ thuật 1.*
   This test results shall not reproduced except in full, without the written approved of QUATEST 1.
3. *Tên mẫu và tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của khách hàng.*
   Name of sample and customer are written as customer's request.

Kết quả thử nghiệm của tổng cục đo lường chất lượng

Quatest 1
TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
Directorate for Standards, Metrology and Quality
TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 1
Quality Assurance and Testing Center 1
Trụ sở chính: Số 8 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy - Hà Nội
Tel: 024 38361399 - Fax: 024 38361199
Web: www.quatest1.com.vn
Cơ sở 2: Khu CN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm - Hà Nội
Tel: 024 32191002 - Fax: 024 32191001

Số/No: 2020/1370/TN5 Trang/Page: 3/3

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

TEST RESULT

STT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị	Phương pháp thử	Tham khảo QCVN 6-1: 2010/BYT	Kết quả
24	NO_3^-	mg/L	TCVN 6494-1: 2011	≤ 50	0,56
25	NO_2^-	mg/L	TCVN 6494-1: 2011	≤ 3	KPH (LOD = 0,15)
26	Se	mg/L	US EPA Method 6020	≤ 0,01	KPH (LOD = 0,001)
27	Coliforms	CFU/250mL	TN8/HD/38 & TCVN 6187-1: 2019	0	Không có
28	E.coli	CFU/250mL	TN8/HD/38 & TCVN 6187-1: 2019	0	Không có
29	Feacal Streptococci	CFU/250mL	ISO 7899 - 2: 2000	0	Không có
30	Pseudomonas aeruginosa	CFU/250mL	TCVN 8881: 2011	0	Không có
31	Bào tử vi khuẩn kị khí khử sulfit	CFU/50mL	ISO 646 -2: 1986	0	Không có

Ghi chú:

- ***Bố trí thí nghiệm:*** *Theo quy định tại mục 9 của TCVN 11978: 2017 và yêu cầu kỹ thuật tại mục 5 của TCVN 11979: 2017.*
- ***TCVN 11978: 2017:*** *Tiêu chuẩn quốc gia - Máy lọc nước dùng trong gia đình.*
- ***TCVN 11979: 2017:*** *Tiêu chuẩn quốc gia - Phương pháp thử cho máy lọc nước dùng trong gia đình.*
- ***QCVN 05-1:2010/BYT*** *: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với nước khoáng thiên nhiên và nước uống đóng chai;*
- *"*": Mức áp với **QCVN 01:2009/BYT** Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống*
- ***KPH:*** *Không phát hiện;* ***LOD:*** *Giới hạn phát hiện của phòng thử nghiệm.*

Hà Nội, ngày 08 tháng 09 năm 2021

TRƯỞNG PHÒNG THỬ NGHIỆM HÓA - MÔI TRƯỜNG

Đặng Việt Lâm

KT. GIÁM ĐỐC

TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 1

Nguyễn Ngọc Châm

1. *Phiếu kết quả này chỉ có giá trị đối với mẫu thử do khách hàng đưa tới.*
   This test results is value only for samples taken by customer.
2. *Không được trích sao một phần kết quả này nếu không được sự đồng ý của trung tâm Kỹ thuật 1.*
   This test results shall not reproduced except in full, without the written approved of QUATEST 1.
3. *Tên mẫu và tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của khách hàng.*
   Name of sample and customer are written as customer's request.

TN/BM:05.3 Lần ban hành: 03.2019

Kết quả thử nghiệm của tổng cục đo lường chất lượng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM

Số:01/2022/TAM-CBPH

I. Thông tin về tổ chức, cá nhân tự công bố sản phẩm.

Tên tổ chức: **CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG VÀ THƯƠNG MẠI TÂN Á MỸ**

Địa chỉ : Số 165, Ngõ 1141, Đường Giải Phóng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại:1900.29.99.85 Website:https://tanamy.com.vn

Mã số thuế: 0105235400

Số giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP:21VN006FM Ngày cấp 24/02/2021.

Nơi cấp : CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG NHẬN VCA (đối với cơ sở thuộc đối tượng phải cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định)

II. Thông tin về sản phẩm:

1.Tên sản phẩm: MÁY TẠO NƯỚC HYDROGEN GIÀU ION KIỀM TAM 08

2.Thành phần: Kính cường lực , Nhựa ABS thực phẩm , máy bơm, Lõi lọc R.O , Bộ máy tạo kiềm, máy tạo Hydro, các bộ phận tạo dưỡng chất , bộ tạo nước nóng , hệ thống chống do điện.

3.Thời hạn sử dụng sản phẩm: 20 năm kể từ ngày sản xuất.

4.Quy cách đóng gói và chất liệu bao bì:

- Sản phẩm được đóng gói bằng hộp xốp 2 đầu , đựng trong thùng carton 5 lớp, In 5 màu,,trong máy có in hình tem nhãn của Công ty. Chất liệu bao bì đảm bảo quy định ATTP của Bộ Y tế.

-Quy cách đóng gói: Mỗi thùng 1 sản phẩm

5.Tên và địa chỉ cở sở sản xuất sản phẩm:

- Xuất xứ : Việt Nam

- Đơn vị sản xuất : **CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG VÀ THƯƠNG MẠI TAN Á MỸ**

- Địa chỉ: Số 165, Ngõ 1141, Đường Giải Phóng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam.

III.Mẫu nhãn sản phẩm: *(Nhãn chính, nhãn phụ đính kèm)*

IV.Yêu cầu về an toàn thực phẩm

Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm đạt yêu cầu về an toàn thực phẩm theo:
- 46/2007/QĐ-BYT: Quy định giới hạn tối đa ô nhiễm sinh học và hóa học trong thực phẩm;

- QCVN 8-2:2011/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với giới hạn ô nhiễm kim loại nặng trong thực phẩm;
- Thông tư 24/2019/TT-BYT về quản lý và sử dụng phụ gia thực phẩm;
Chúng tôi xin cam kêt thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính pháp lý của hồ swo công bố chất lượng an toàn thực phẩm đối với sản phẩm đã công bố./.

MÁY LỌC NƯỚC ION KIỀM HYDROGEN TAM 08

Máy lọc nước ion kiềm hydrogen TAM 08 là loại máy lọc nước với chức năng hiện đại. Cho ra loại nước ion kiềm giàu hydrogen không chỉ tốt sạch mà còn tốt cho sức khỏe của người sử dụng. Tránh được nhiều loại bệnh tật nguy hiểm hiện nay.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Màng lọc	75G Ecosoft Nhật Bản
Độ chống oxy hóa	(-ORP) khoảng -400 mV
Độ pH	5.0 – 10.5
Số loại nước	Nước Tinh Khiết Nước Baby Nước Hydrogen Nước Nóng Nước Khỏe Mạnh
Hydrogen	800 PPB
Điện áp	220/24 vol
Công suất lọc	20 lít/giờ

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Cân nặng	33 Kg
Kích thước	120x32x40 cm
Chế độ vận hành	
Màn hình	LCD
Điều khiển	Nút bấm cơ học
Ngôn Ngữ	Tiếng Việt
Bảo hành, bảo dưỡng	
Bảo hành	2 Năm (Không bao gồm lõi lọc)

Máy lọc nước ion kiềm giàu hydrogen TAM08 cho ra đời loại nước ion kiềm và ozone tốt cho sức khỏe. TAM áp dụng nhiều công nghệ hiện đại và tiên tiến bậc nhất. Giúp ngăn ngừa được rất nhiều bệnh tật nguy hiểm và bổ sung khoáng chất cho cơ thể của bạn.

1.Nước ion kiềm giàu hydrogen là thế nào?



Nước ion kiềm hay còn được gọi là nước điện giải ion kiềm hoặc nước kangen, nước hoàn nguyên. Nó được tạo ra từ công nghệ từ Nhật Bản giúp bù nước, bù khoáng. Với những khoáng chất có trong nước như Canxi, Magie, Kali, Natri dồi dào và phong phú.

Bên trong nước, hydro chính là nguyên tố giúp loại bỏ được những gốc tự do bên trong cơ thể. Ở điều kiện bình thường hydro sẽ không hòa tan được bên trong nước và rất dễ bay hơi. Do bình thường đặc tính của hydro là nhẹ hơn nước. Do đó, khi sử dụng bạn nên uống ngay khi lấy ra khỏi máy để đảm bảo được chất lượng của nước.

2.Tác dụng của máy lọc nước ion kiềm đến sức khỏe con người

Đối với những mức độ pH khác nhau thì có những lợi ích khác nhau đến sức khỏe của bạn. Nước có độ pH từ 8.5 – 9.5 thường sẽ giúp tăng cường được sức khỏe và ngăn ngừa được quá trình lão hóa của cơ thể. Bên cạnh đó, bạn có thể dùng nước ion kiềm để nấu ăn và pha chế được những đồ uống ngày hàng.

Đối với nước có độ pH từ 9.5 sẽ được sử dụng thường hỗ trợ những bệnh nguy hiểm. Chẳng hạn như ung thư, viêm đại tràng hay tiểu đường và đau dạ dày của bạn. Nước có độ pH 10 trở lên có tính kiềm rất mạnh. Nên có thể sử dụng để giúp loại bỏ các thuốc trừ sâu. Từ trong những loại rau, củ, quả được sạch hơn và giòn hơn. Đặc biệt, đối với những nước có độ pH trên 10 sẽ giúp bạn loại bỏ được những chất độc từ thuốc trừ sâu. Hoặc có thể giúp tẩy rửa được những bám bẩn trong gian bếp của bạn.

Ngoài ra, việc thường xuyên sử dụng nước còn tốt cho sức khỏe cống oxy hóa được hiệu quả. Cùng với độ pH rất lý tưởng sẽ giúp cơ thể của bạn trung hòa được hàm lượng axit dư thừa bên trong. Và còn tăng cường được sức đề kháng làm chậm được quá trình lão hóa của cơ thể. Hoặc hấp thụ được những chất dinh dưỡng khi nạp vào cơ thể được tốt hơn. Thêm vào đó, còn giúp thanh lọc được những loại độc tố được hiệu quả hơn và trung hòa được những gốc tự do.

Hướng dẫn sử dụng Máy tạo nước HYDROGEN TAM08

Máy lọc nước thế hệ mới TAM08 cho ra 5 loại nước khác nhau và thêm chứa năng OZON các chức năng được tích hợp trên vòi. Hãy chọn laoị nước mà bạn muốn sử dụng nhé!

1. **Vòi nước tinh khiết**:



được tạo ra từ hệ thống lọc RO tạo ra nguồn nước tinh khiết đảm bảo quy chuẩn nước uống trực tiếp QCVN 1-6 : 2010 của Bộ y tế. Nước được dùng uống trực tiếp và sử dụng để rửa các loại rau củ quả…

2. **Vòi nước Baby**:

Đây là loại nước kiềm nhẹ giúp kích thích các tế bào phát triển, hoàn thiện và hỗ trợ hệ tiêu hóa trẻ em, bổ sung lượng khoáng chất vừa đủ giúp trẻ phát triển cơ thể hoàn thiện hơn.Mỗi ngày trẻ nên sử dụng từ 250-500ml chia đều sau các bữa ăn hàng ngày.\

3. **Vòi nước khỏe mạnh (nước thể thao)**:



Có lượng nước kiềm giao động từ 8.0-9.0 Giúp bổ xung khoáng chất sau những giờ làm việc mệt mỏi, thể thao vận động mạnh… Có thể sử dụng hàng ngày trước bữa ăn, giúp duy trì một cơ thể luôn khỏe mạnh, chống lão hóa và luôn trẻ đẹp.

4. **Vòi nước nóng**:



Nước có nhiệt độ sôi lên đến 95 độ C giúp pha trà , mì tôm, sữa… Hãy uống một cốc nước ấm vào mội buổi sáng cho 1 hệ tiêu hóa khỏe mạnh và luôn trẻ đẹp.

5. **Vòi nước Hydrogen**:



Cơ thể bạn đang có các dấu hiệu đau nhức, khó chịu, mệt mỏi. Đó là các dấu hiệu của bệnh tật, và cơ thể chúng ta đang lên tiếng. Hãy uống nước Hydrogen trước mỗi bữa ăn 30 phút, giúp trung hòa axit trong cơ thể Và có khả năng duy trì được tính kiềm để phòng chống được bệnh tật bên trong. Ngoài ra, nước ion

kiềm rất giàu hydrogen và có tác dụng hỗ trợ điều trị bệnh liên quan đến vấn đề axit. Ví dụ như gout, huyết áp cao, đau dạ dày hay rối loạn hệ tiêu hóa.

Bên cạnh đó, nước còn có cấu trúc các phân tử nước nhỏ. Từ đó, giúp thẩm thấu nhanh vào những tế bào bên trong của cơ thể, bù nước, bù khoáng nhanh chóng. Và nó cũng có khả năng bổ sung hiệu quả hàm lượng nước mất đi bên trong. Mang lại cho bạn cảm giác được tỉnh táo, sảng khoái và căng tràn được năng lượng bên trong.

Thêm vào đó, nước còn đem lại được nhiều các vi khoáng chất tự nhiên trong nước. Ví dụ như magie, kali, sắt, canxi… Chính vì thế, nó sẽ có tác dụng ngăn ngừa được loãng xương, xây dựng được các mô liên kết trong cơ thể..

6. Bộ tạo OZONE tinh khiết:

Điều chỉnh bằng nút xoay hẹn giờ tương ứng với thời gian của từng loại thực phẩm, tạo ra nguồn nước ngậm ozone để dùng rửa thực phẩm và rau củ.

Hoặc thức ăn tươi sống và khử độc, thuốc bảo vệ thực phẩm hay nấm mốc hiệu quả. Mang lại được sự an toàn cho những người sử dụng và tiêu dùng hiện nay.

Hà Nội, ngày tháng năm 2021
ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN
(Ký tên, đóng dấu)

PHIẾU ĐĂNG KÝ BẢO HÀNH

Tên hàng:.....

Ký hiệu:..... Số serial:.....

Họ tên người mua hàng:.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại:.....

Tên đại lý:.....

Thời gian bảo hành: Từ.....Đến ngày.....

QUY ĐỊNH BẢO HÀNH

1. **Máy tạo nước hydrogen TAM08 của công ty TAM bảo hành cho phần điện và mọi lỗi do nhà sản xuất.**
2. **Máy tạo nước hydrogen TAM08 được sản xuất theo Quy chuẩn Việt Nam: 1178:2017 tại nhà máy số 8. Đạt chuẩn Iso 9001:2008, TCCS 01:2016/NN.**
3. **Quý khách vui lòng liên hệ số hotline: 1900.29.99.85**
4. **Những lỗi sau đây sẽ không ưu tiên bảo hành:**

- Lỗi do thiên tai, hỏa hoạn, và rơi vỡ.
- Không thay lõi lọc theo khuyến cáo của nhà sản xuất.
- Tự ý thay thế, cải tiến mà không được sự cho phép của cán bộ kỹ thuật.
- Sản phẩm hết thời gian bảo hành.

TAM

Mang sự tinh khiết đến mọi nhà

Chăm sóc sức khỏe cộng đồng

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MỐI TRƯỜNG VÀ THƯƠNG MẠI TÂN Á MỸ

MST: 00105235400 Do Sở KHĐT TP.HÀ NỘI cấp ngày 01/04/2011

Địa chỉ: Số 165, Ngõ 1141, Đường Giải Phóng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội

Hotline:1900.29.99.85 / Phone: 0934.478.809

Email:tanamycompany@gmail.com

Website:https://tanamy.com.vn